


---

# LIGHTBOX CLICK




# INHALTSVERZEICHNIS

---

MESSETHEKE LIGHTBOX CLICK	3
MESSEWAND LIGHTBOX CLICK	5
ZUBEHÖR UND HINWEISE	7

# MESSETHEKE LIGHTBOX CLICK

---



- mobile, leichte Messeetheke aus Aluminium, ein- oder beidseitiger Druck möglich
- lichtstarke und energiesparende LED Beleuchtung (Lebensdauer bis zu 20.000 Stunden)
- leichter Aufbau durch Stecksystem mit Click-Arretierung, Einsatz im Innenbereich
- inkl. steckbarer FüÙe für einen stabilen Stand

# MESSETHEKE LIGHTBOX CLICK



<b>System</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· steckbarer Rahmen aus eloxiertem Aluminium, Arretierung durch Click-System</li> <li>· Rahmentiefe: 85 mm</li> <li>· steckbare Standfüße</li> <li>· werkseitig vormontierte LED-Bauteile mit geringer Wärmeentwicklung</li> <li>· Netzteil und Stromanschlusskabel mit Netzstecker (Länge ca. 300 cm)</li> <li>· Thekenplatte aus Holz (MDF-Platte), Größe: ca. 100 x 35 x 1,3 cm (B x L x H)</li> <li>· <b>Gewicht System:</b> 8,6 kg</li> <li>· <b>Größe System:</b> 100 x 100 x 35 cm (B x H x T)</li> </ul>
<b>Druckteil</b>	<p><b>Ausführung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· ein- oder beidseitiger Druck möglich</li> <li>· Befestigung der Druckteile mit Keder – perfekte, faltenlose Spannung der Motive</li> </ul> <p><b>Material:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· einseitige Bedruckung: Vorderseite bedruckt (Polyestergewebe, ca. 260 g/m<sup>2</sup>, Polyestergewebe, ca. 200 g/m<sup>2</sup>), Rückseite schwarz (Polyestergewirke, blickdicht, ca. 250 g/m<sup>2</sup>), Rückseite weiß (Polyestergewirke, blickdicht, ca. 310 g/m<sup>2</sup>)</li> <li>· beidseitige Bedruckung: Polyestergewebe, ca. 260 g/m<sup>2</sup>, Polyestergewebe, ca. 200 g/m<sup>2</sup></li> </ul> <p><b>Größe (B x H):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· ca. 100 x 100 cm</li> </ul>
<b>Technische Daten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Spannung: 24V, Leistung: 48W</li> <li>· Stromstärke: 2A, Lichtstrom: 4000 Lumen, Lichtfarbe: kaltweiß</li> </ul>
<b>Lieferumfang</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Druckteil, System inkl. Tischplatte, Transporttasche</li> </ul>



# MESSEWAND LIGHTBOX CLICK

---



- mobile, leichte Messewand aus Aluminium, ein- oder beidseitiger Druck möglich
- lichtstarke und energiesparende LED Beleuchtung (Lebensdauer bis zu 20.000 Stunden)
- leichter Aufbau durch Stecksystem mit Click-Arretierung, Einsatz im Innenbereich
- Stabilität durch drehbare Füße und Stützstange in der Mitte
- Einzelwände können durch im Rahmen integrierte Magnete miteinander verbunden werden

# MESSEWAND LIGHTBOX CLICK 1)



<b>System</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· steckbarer Rahmen aus eloxiertem Aluminium, Arretierung durch Click-System</li> <li>· Rahmentiefe: 85 mm</li> <li>· drehbare Standfüße</li> <li>· werkseitig vormontierte LED-Bauteile mit geringer Wärmeentwicklung</li> <li>· im Rahmen integrierte Magnete (rechte und linke Rahmenseite)</li> <li>· Netzteil und Stromanschlusskabel mit Netzstecker (Länge ca. 260 cm)</li> <li>· <b>Gewicht System:</b> 8,15 kg</li> <li>· <b>Größe System:</b> 100 x 200 x 8,5 cm (B x H x T), Standfüße 40 cm</li> </ul>
<b>Druckteil</b>	<p><b>Ausführung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· ein- oder beidseitiger Druck möglich</li> <li>· Befestigung der Druckteile mit Keder – perfekte, faltenlose Spannung der Motive</li> </ul> <p><b>Material:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· einseitige Bedruckung: Vorderseite bedruckt (Polyestergewebe, ca. 260 g/m<sup>2</sup>, Polyestergewebe, ca. 200 g/m<sup>2</sup>), Rückseite schwarz (Polyestergewirke, blickdicht, ca. 250 g/m<sup>2</sup>), Rückseite weiß (Polyestergewirke, blickdicht, ca. 310 g/m<sup>2</sup>)</li> <li>· beidseitige Bedruckung: Polyestergewebe, ca. 260 g/m<sup>2</sup>, Polyestergewebe, ca. 200 g/m<sup>2</sup></li> </ul> <p><b>Größe (B x H):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· ca. 100 x 200 cm</li> </ul>
<b>Technische Daten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Spannung: 24V, Leistung: 96W</li> <li>· Stromstärke: 4A, Lichtstrom: 4000 Lumen, Lichtfarbe: kaltweiß</li> </ul>
<b>Lieferumfang</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Druckteil, System, Faltbox</li> </ul>



Alle Maße sind Circa-Angaben. Da wir ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte arbeiten, müssen wir uns technische Änderungen sowie Toleranzen vorbehalten.

# ZUBEHÖR

---



## 90° Verbinder-Set

- im Set: oberer und unterer Verbinder für Messewand Lightbox click (für die Verbindung von 2 Messewänden übereck)
- Befestigung in den Nuten im Rahmen der Messewände
- Maße je Verbinder: 9 x 4 cm (L x B)
- Material: pulverbeschichteter Stahl

# HINWEISE

---

- 1) Mehrere Messewände können mithilfe von integrierten Magneten ohne zusätzliche Elemente miteinander verbunden werden. Achtung: Stark magnetisch! Personen mit medizinischen Implantaten sollten einen Abstand von 30 cm wahren. Durch die Verwendung von 90°-Verbinder ist die Verbindung mehrerer Messewände auch übereck möglich.

